



Viana, 02 de setembro de 2025.

De: Secretaria Legislativa

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 1960/2025

Proposição: Indicação nº 1105/2025

Autoria: Dr. Erik da Fisioterapia

Ementa: Sugere a instalação de Uma trincheira de drenagem pluvial na Avenida São Paulo, nº152, bairro Marcílio de Noronha.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Incluir proposição no Plenário

Ação realizada: Proposição incluída

Descrição:

Para leitura na 27ª Sessão Ordinária, em 03 de setembro de 2025.

Próxima Fase: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340034003400300033003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 02/09/2025 12:51

Checksum: **8AE0F1695880D4FCF9877CA6F8109A45D66D364D479AD621A4C01731B4B17489**

